



---


**GMR 326 C**

---


**POTAIN** 




F1 = Réactions *Eckdrücke* *Reactions* *Reacciones*

F1	● 14,8t	■ 8,7t
	10,7t	


- En service
- Hors service

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.


- In Betrieb
- Ausser Betrieb





 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- In service
- Out of service

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura maximas.


	Flèche Ausleger Jib Flecha													
	2,3	→	10,6	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m
	30m		3000	2573	2125	1800	1553	1360	1204	1076	969	878	800	kg
	2,3	→	11,6	13	15	17	19	21	23	25	27	28	m	
	28m		3000	2609	2189	1876	1635	1443	1287	1157	1048	1000	kg	
	2,3	→	12,3	14	16	18	20	22	24	25	m			
	25m		3000	2555	2171	1880	1651	1467	1316	1250	kg			

Flèche relevée

Ausleger in Steilstellung

Luffing jib

Flecha izada




Montage

Montage

Erection

Montaje




















Mécanismes

Antriebe


Mechanisms

Mecanismos

				m/min	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	15 TDPC 10 			8	1500	5	3,7
				25	1500	15	11
				50	1000		
				4	3000	5	3,7
				12,5	3000	15	11
				25	2000		
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución		2 D1 V2 2 D2 V2		35		4	3
				14 - 42		3	2,2
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación		RCV 20		0 → 1 tr/min U/min-rpm		3	2,2
Translation - Kranfahren Travelling - Traslación		TVD121		25		2 x 1,4	2 x 1
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red						380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power - Potencia electrica necesaria						20 KVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno						*	

\*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

Transport Transport Transport Transporte



Version tractée derrière camion  
 Ausführung als LKW Anhänger  
 Lorry towed version  
 Versión remolcable detrás de un camión

Version semi-portée : Nous consulter  
 Ausführung als Sattelaufliieger : Auf Anfrage  
 Tractor towed version : Consult us  
 Versión en semi-remolque : Consultarnos

NF E 52081 - 82 DIN 15018 H1 B3



1 rue de Charbonnières - B.P. 173 F  
 32 ECULLY Cedex - FRANCE  
 Tél : 78.33.81.81 - Télex 330 179 - Télex Export 375 213 F  
 POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF  
 Industriest. 79-87 - Postfach 420  
 Tel : 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GMR 326 C

Réf. 1986.51 KRU 1

Modificaciones reservadas / Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Printed in France